

# Tecnologia de Ponta

## Na Palma da Sua Mão

Imagens meramente ilustrativas



Multiparâmetro Portátil

**EZ9908**

 IONLAB | SATRA

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

Obtenha a leitura de vários parâmetros em campo de maneira simples.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FAIXA DE MEDIÇÃO	pH: 0.00 a 14.00   Condutividade: 1 a 19999 $\mu$ S/cm SDT: 1 a 19999 ppm   Temperatura: 0 a 60°C (32 a 140°F)
RESOLUÇÃO	pH: 0,01   Condutividade: 1 $\mu$ S/cm SDT: 1 ppm   Temperatura: 0,1°C (0,1°F)
PRECISÃO (A 25°C/77°F)	pH: $\pm$ 0,05   Condutividade: $\pm$ 2% SDT: $\pm$ 2%   Temperatura: $\pm$ 0,5°C
CALIBRAÇÃO (PRECISÃO)	1 ponto pH 6,86 ( $\pm$ 0,1)   2 pontos pH 6,86/4,00 ou 6,86/9,18 ( $\pm$ 0,05) 3 pontos pH 6,86/4,00/9,18 ( $\pm$ 0,02)   Solução padrão 1413 $\mu$ S
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA	0 a 60°C
ALIMENTAÇÃO	3x1,5V (baterias não inclusas), Desligamento automático após 5 minutos, Indicador de bateria baixa
CONDIÇÕES DE TRABALHO	0 a 60°C; UR 100%
DIMENSÕES	183 x 37 x 37mm
PESO	90g



CONFIRA O VÍDEO DO EZ9908



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
**PERMANENTE**

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

